TOMCAT MOUSE KILLER

This bait station is resistant to tampering by children. For use indoors only.

REGISTRATION NO.: 30757 PEST CONTROL PRODUCTS ACT

DOMESTIC

WARNING



POISON

GUARANTEE:

Bromethalin......0.01% Contains calcium propionate at 0.38% as a preservative. *Contains Denatonium Benzoate Warning, contains the allergen wheat.

READ THE LABEL BEFORE USING

(see back panel for additional precautionary statements) DO NOT ALLOW CHILDREN OR PETS TO HANDLE BAIT STATION

NET CONTENTS:

1 disposable bait station containing 1 x 28 g bait block up to 16 disposable bait stations containing 16 x 28 g bait blocks

Manufactured by: Motomco, 3699 Kinsman Blvd., Madison, WI 53704 USA

Tel: 608-241-0202

PRECAUTIONS: KEEP AWAY FROM CHILDREN, PETS AND LIVESTOCK. Bait station contents may be harmful or fatal if swallowed or absorbed through the skin. Rubber gloves must be worn when collecting and disposing of emptied bait stations, unconsumed bait and dead rodents. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Wash skin thoroughly with soap and water after handling. Wash contaminated clothing, separately from other laundry, with soap and water before reuse. KEEP AWAY FROM FEED AND FOODSTUFFS.

PMRA Approved Label, November 27, 2012 Submission 2011-5052, G.G.

FIRST AID: If in eyes, hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15–20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. If on skin or clothing, take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15–20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. If swallowed, call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Do not give any liquid to the person. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. For all cases of human ingestion, immediately notify a physician or Poison Control Centre. If a pet or livestock poisoning is suspected, immediately contact a veterinarian. Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

TOXICOLOGICAL INFORMATION: Tomcat Mouse Killer is not an anticoagulant type rodenticide. If ingested, limit absorption by either emesis or gastric lavage. Sublethal symptoms, if present, would be the result of cerebral edema and should be treated accordingly through the administration of an osmotic diuretic and corticosteroid.

ENVIRONMENTAL HAZARDS: This product is toxic to fish, birds, and wildlife. Keep out of lakes, rivers, streams or ponds.

DIRECTIONS FOR USE

Use bait to control House mouse (Mus musculus) indoors.

This product is not to be used outdoors, or in areas where there is a possibility of contaminating sources of drinking water.

USE LIMITATIONS: This bait station may be used in indoor areas accessible to children, consistent with all use restrictions and other requirements indicated on this label. DO NOT USE THIS PRODUCT OUTDOORS OR IN AREAS ACCESSIBLE TO PETS, DOMESTIC ANIMALS OR NON-TARGET WILDLIFE. DO NOT place bait in areas where there is a possibility of contaminating food or surfaces that come in direct contact with food.

SELECTION OF TREATMENT AREAS: Determine areas where mice will most likely find and consume the bait. Generally, these areas are along walls, by gnawed openings, in or beside burrows, in corners and concealed places, between floors and walls, or in locations where rodents or their signs have been observed. Remove as much food as possible.

APPLICATION DIRECTIONS:

Use 1 bait station per placement. Place the bait station at highest point of activity beside burrows, along a wall or in corners where mice or their signs have been seen. If additional units are to be used, place bait stations at 2 to 4 metre intervals. Maintain an uninterrupted supply of fresh bait for at least 7 days. Continue baiting until signs of mouse activity cease in infested areas.

Collect and dispose of bait stations with unconsumed bait and dead exposed animals according to local requirements and/or the disposal instructions found on this label. To

PMRA Approved Label, November 27, 2012

Submission 2011-5052, G.G.

prevent reinfestation, eliminate food, water, and harborage as much as possible. If reinfestation does occur, repeat treatment. Where a continuous source of infestation is present, establish permanent bait stations and replenish bait as needed.

DISPOSAL: Do not reuse empty container. Wrap unwanted or damaged bait station and discard in household garbage. DO NOT use damaged bait stations.

RODENT DISPOSAL: Dispose of dead rodents in garbage or by burying.

STORAGE: Store in cool, dry place away from other chemicals and food or feed. Store product not in use, in original container, in a secure location inaccessible to children and non-target animals.

NOTICE TO USER: This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offence under the *Pest Control Products Act* to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label. The user assumes the risk to persons or property that arises from any such use of this product.



BAIT STATION LABEL

TOMCAT MOUSE KILLER

This Bait Station is Resistant to Tampering by Children. For Use Indoors Only.

REGISTRATION NO.: 30757 PEST CONTROL PRODUCTS ACT

DOMESTIC

GUARANTEE:

Net Contents: 1 x 28g bait block

WARNING



POISON

DO NOT ALLOW CHILDREN OR PETS TO HANDLE BAIT STATION

Motomco, 3699 Kinsman Blvd., Madison, WI 53704 USA Tel: 608-241-0202

CAUTION: See outer packaging for DIRECTIONS FOR USE, FIRST AID and additional PRECAUTIONARY STATEMENTS.

MODEL NO. MD2



TOMCAT POISON POUR SOURIS

Ce point d'appât est à l'épreuve des enfants. Utiliser uniquement à l'intérieur.

NUMERO D'HOMOLOGATION : 30757 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

DOMESTIQUE

AVERTISSEMENT



POISON

GARANTIE:

Brométhaline...... 0,01 %

Contient du propionate de calcium à raison de 0,38 % à titre d'agent de conservation.

*Contient du benzoate de dénatonium

Avertissement, contient l'allergène blé.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

(pour des détails supplémentaires sur la sécurité, voir au verso) NE PAS LAISSER LES ENFANTS OU LES ANIMAUX DOMESTIQUES TOUCHER AU POINT D'APPÂT

CONTENU:

Un point d'appât jetable contenant un bloc d'appât de 28 g jusqu'à 16 points d'appât jetables contenant 16 blocs d'appât de 28 g

Fabriqué par : Motomco, 3699 Kinsman Blvd., Madison, WI 53704 USA Tél. : 608-241-0202

PRÉCAUTIONS: TENIR À L'ÉCART DES ENFANTS, DES ANIMAUX DOMESTIQUES ET DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE. Le contenu des points d'appât peut être dangereux ou fatal s'il est ingéré ou absorbé par la peau. Des gants en caoutchouc doivent être portés lors du ramassage et de l'élimination des points d'appât vides, des appâts inutilisés, et de l'élimination des rongeurs morts. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de consommer des produits de tabac ou d'utiliser les toilettes. Laver la peau minutieusement avec de l'eau et du savon après la manipulation. Laver les vêtements contaminés séparément des autres vêtements avec de l'eau savonneuse avant de les

réutiliser. TENIR À L'ÉCART DES ALIMENTS POUR ANIMAUX ET DES PRODUITS ALIMENTAIRES.

PREMIERS SOINS: En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Pour tous les cas d'exposition humaine par ingestion, informer immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Communiquer immédiatement avec un vétérinaire si l'on soupçonne l'empoisonnement d'un animal familier ou d'élevage. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Le rodenticide « Tomcat Poison Pour Souris » n'est pas un anticoagulant. En cas d'ingestion, limiter l'absorption en faisant vomir ou en lavant l'estomac. Les symptômes sublétaux, s'il y en a, résultent d'un oedème cérébral et doivent être traités par administration d'un diurétique osmotique et d'un corticoïde.

RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT: Ce produit est toxique pour les poissons, les oiseaux et les animaux sauvages. Ne pas laisser ce produit se répandre dans les lacs, les rivières, les ruisseaux ou les étangs.

MODE D'EMPLOI:

Utiliser des appâts pour lutter contre les souris communes (*Mus musculus*) à l'intérieur. Ce produit ne convient pas à une utilisation à l'extérieur ou des endroits où il est possible de contaminer les sources d'eau potable.

LIMITES D'EMPLOI: Ce point d'appât peut être utilisé à l'intérieur dans des endroits accessibles aux enfants, en conformité avec toutes les restrictions d'utilisation et les autres exigences indiquées sur cette étiquette. NE PAS UTILISER CE PRODUIT À L'EXTÉRIEUR OU DANS DES ENDROITS À LA PORTÉE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE, DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE OU DES ESPÈCES SAUVAGES NON CIBLÉES. NE PAS placer les appâts dans des sites où il existe une possibilité de contamination des aliments ou des surfaces venant en contact direct avec des aliments.

SÉLECTION DES ENDROITS À TRAITER: Déterminer les endroits où les souris fréquentent le plus souvent afin qu'elles trouvent et consomment l'appât. Il s'agit habituellement des endroits suivants: le long des murs, près des trous de rongeurs, dans les terriers et leurs environs, dans les coins et les endroits cachés, entre les murs et les planchers ou aux endroits où on a observé des rongeurs. Enlever le plus possible de nourriture.

DIRECTIVES D'APPLICATION:

Placer les points d'appât au point d'activité le plus élevé près des terriers, le long d'un mur ou dans des coins où on a observé des souris ou leurs signes d'activité. S'il est nécessaire d'utiliser des points d'appâts en surplus, les placer à des intervalles entre 2,5 et 3,5 mètres. S'assurer d'un approvisionnement ininterrompu d'appât frais pendant au moins 7 jours.

PMRA Approved Label, November 27, 2012 Submission 2011-5052, G.G.

Continuer d'approvisionner les points d'appâts jusqu'à ce qui tout signe d'activité de souris cessent dans les lieux infestés.

Ramasser et jeter les points d'appât non consommés et les animaux morts exposés conformément aux exigences locales et/ou d'après les instructions fournis dans la présente étiquette. Pour prévenir la réinfestation, éliminer autant que possible les sources d'approvisionnement en nourriture et en eau de même que les abris. Si une nouvelle infestation se produit, répéter le traitement. En présence d'une source continuelle d'infestation, établir des points d'appât permanents et les réapprovisionner au besoin.

ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser les contenants vides. Envelopper les points d'appât inutilisés ou détériorés et les jeter dans les ordures ménagères. NE PAS utiliser les points d'appât détériorés.

ÉLIMINATION DES RONGEURS: Jeter les rongeurs morts dans les ordures ou les enfouir. ENTREPOSAGE: Entreposer dans un endroit frais et sec à l'écart d'autres produits chimiques et des aliments destinés à une consommation humaine ou animale. En dehors des périodes d'utilisation, entreposer le produit dans son contenant d'origine, en un lieu sûr et inaccessible aux enfants et aux animaux non visés.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. Un emploi non conforme aux directives fournies sur l'étiquette constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques corporels ou matériels que l'utilisation d'un tel produit peut entraîner.



ÉTIQUETTE DU POINT D'APPÂT

TOMCAT POISON POUR SOURIS

Ce point d'appât est à l'épreuve des enfants. Utiliser uniquement à l'intérieur.

NUMERO D'HOMOLOGATION: 30757 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

DOMESTIQUE

GARANTIE:

Brométhaline...... 0,01%

Contient du propionate de calcium à raison de 0,38% à titre d'agent de conservation.

*Contient du benzoate de dénatonium

Avertissement, contient l'allergène blé.

Contenu : un bloc d'appât de 28 g

AVERTISSEMENT



POISON

NE PAS LAISSER LES ENFANTS OU LES ANIMAUX DOMESTIQUES TOUCHER AU POINT D'APPÂT

Motomco, 3699 Kinsman Blvd., Madison, WI 53704 USA

Tél.: 608-241-0202

MISE EN GARDE : Consulter l'emballage extérieur pour obtenir des DIRECTIVES D'UTILISATION, LÉS PREMIERS SOINS et DES MISES EN GARDE supplémentaires.

MODELE NUMERO MD2

112712